









工业级 CANopen 与 Modbus 协议网关转换器【导轨型】

Model: ZP-MES008

ZP-MES008 是一款 Modbus RTU 到 CANopen 的协议转换设备;功能实现 CANopen 主_Modbus 从站网关、CANopen 从_Modbus 主站协议之间的通信;可实现 PDO 过程数据对象和 SDO 服务数据对象的传输。Modbus 缓存区中的数据被映射到 CANopen 的过程数据对象 PDO 中,从而实现 Modbus 网络和 CANopen 网络之间的无缝连接。应用如 I/O 模块、电力仪表、变频器、软启动器等。

技术参数

接口	RS485
数据位	7.8
停止位	1.2
校检位	无、奇、偶
速率	300-115200bps
Can	100K-500K bps
功能码	1、2、3、4、5、6、15、16
Modbus	Modbus Rtu、Modbus Ascll
Canopen	CANopen DS301、NMT、Heartbeat、Download / Upload SDO
工作模式	CANopen 主- Modbus 从模式、CANopen 从- Modbus 主模式、
工业保护	±16KV ESD 静电保护;2500V 光电隔离;600W 浪涌防护;反接保护
供电方式	5.08MM 接线端子冗余供电



深圳市振鑫通信 科技有限公司











工作电压	12-36V
工作温度	-40°C~+80°C
工作温度	5~95% (无结露)
安装方式	导轨方式

深圳市振鑫通信科技有限公司

电话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)

销售: 304254215 (QQ)

技术: 1437686033 (QQ)

中文官网: www.zxpmq.com

英文官网: www.zxpmq.cn